PLAN LOCAL D'URBANISME

PIECE N° 4: ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT



REVISION DU P.O.S.

PRESCRITE par délibération du conseil communautaire le 25 mars 2005

ARRETE par délibération du conseil communautaire le 29 juin 2007

APPROUVEE par délibération du conseil communautaire le 26 juin 2008

AVANT PROPOS

Dans l'objectif d'un développement durable et en complément des orientations générales en matière d'urbanisme et d'aménagement la commune a défini des orientations générales en matière d'aménagement afin d'assurer:

- La sécurité des déplacements ;
- La fonctionnalité urbaine et la qualité du cadre de vie ;
- Le maintien de la qualité et la mise en valeur du paysage architectural et naturel ;
- La protection de l'environnement, la prévention des risques, des nuisances et plus précisément la gestion des eaux pluviales ;
- Une bonne gestion des investissements pour l'extension des réseaux notamment.

Ces orientations sont prises en compte dans les projets communaux qui trouvent une traduction, en terme d'emplacements réservés sur les documents graphiques, et dans les conditions définies pour l'aménagement des nouveaux quartiers. Ces orientations impliquent le respect des principes édictés pour toute demande d'autorisation d'occupation du sol dans les espaces concernés.

SOMMAIRE


- 1 ACTIONS PUBLIQUES D'AMENAGEMENT
- 2 PRINCIPES D'OUVERTURE A L'URBANISATION DES ZONES 2 AU
- 3 PRINCIPES D'OUVERTURE A L'URBANISATION DES ZONES 1 AU
- 4 PRECONISATIONS PAYSAGERES

1 - ACTIONS PUBLIQUES D'AMENAGEMENT

La cartographie, page suivante, reprend les principes des aménagements destinés à accompagner le développement de l'urbanisation sur le bourg et ses périphéries. Ces principes d'aménagement sont destinés à apporter des réponses pour la prise en compte :

- de la sécurité des déplacements,
- du traitement des eaux usées,
- de la gestion des eaux pluviales.

D'autres aménagements sont prévus pour conforter les voies, ils trouvent une traduction dans les emplacements réservés (Pièces 5-2 et 5-3).



2 - PRINCIPES D'OUVERTURE A L'URBANISATION DES ZONES 2 AU

L'ouverture à l'urbanisation des zones 2 AU est conditionnée à une procédure de modification du Plan local d'urbanisme.

3 - PRINCIPES D'OUVERTURE A L'URBANISATION DES ZONES 1 AU

Un certain nombre d'enjeux ont été identifiés au cours de la phase diagnostic et les grands principes retenus répondent aux orientations rappelées en avant propos.

Ainsi les principes d'aménagement de ces zones prennent en compte :

- 1 la topographie, la gestion des eaux pluviales, le traitement des eaux usées et le maintien et le renforcement de la trame végétale existante.
- 2 la continuité des alternatives en matière de déplacement (chemins piétons et pistes cyclables) ainsi que la liaison avec les services.
 - 3 la sécurité des accès, la visibilité, la capacité des voies et le trafic existant.
- 4 les points de raccordement à privilégier par rapport aux réseaux d'eau potables et d'assainissement les plus adaptés pour alimenter les nouveaux quartiers.
- 5 l'organisation des espaces périphériques et autres dispositions en matière d'urbanisme.

L'urbanisation des zones 1AUa est conditionnée à une définition d'accès limitée sur les axes structurants avec une validation préalable de leur définition par les services compétents.

Pour le reste des espaces, l'urbanisation des zones 1AU est conditionnée à la réalisation des travaux nécessaires à la viabilisation des lots conformément aux principes suivants. L'ouverture à l'urbanisation pourra être progressive, à la condition que chaque secteur ouvert à l'urbanisation fonctionne techniquement.


- Le règlement applicable à la zone sera celui d'une zone 1AU à vocation pavillonnaire, destinée à des habitations et activités compatibles avec l'habitat (non polluantes et non bruyantes).
- L'aménagement de la zone : les cartographies, pages suivantes en traduisent le schéma de principe <u>pour les espaces justifiant d'un aménagement interne</u>. Les études techniques préalables finaliseront le tracé des voies et la localisation exacte des équipements nécessaires au fonctionnement de la zone.

<u>Le principe</u> de définition des voies de desserte interne est rappelé en annexe 2 Tous les travaux de viabilité seront à la charge de l'aménageur, voirie et raccordement aux réseaux publics, compris les chemins piétonniers, les plantations et espaces verts communs. Les voies en impasse sont à proscrire, dans le cas où les accès à la zone sont limités pour des raisons

techniques ou de sécurité un principe de bouclage doit être assuré et doit en aucun cas compromettre la liaison future avec les quartiers périphériques. Les dessertes internes doivent intégrer un cheminement piéton.

- L'assainissement des eaux usées : A l'exception du secteur 1 AUa, le raccordement au réseau d'assainissement collectif sera obligatoire avec un réseau de collecte des eaux usées de type séparatif.
- Gestion des eaux pluviales : des mesures devront être apportées en matière de collecte et de rétention des eaux pluviales pour limiter ou étaler dans le temps les apports pluviaux au réseau public. Ainsi, en terme d'aménagement, les zones 1AU devront respecter les règles suivantes :
- -conservation des cheminements naturels, localement, le principe de modification du tracé des fossés existants peut être admis pour une meilleure composition de l'espace à aménager mais l'écoulement naturel doit être maintenu dans son principe,
- maintien ou création des écoulements à l'air libre plutôt qu'en souterrain,
- Les aménagements paysagers: tout projet d'aménagement devra s'accompagner d'une approche paysagère précise, les plantations envisagées devront être conformes aux essences locales (Voir préconisation en annexe 1 du dossier). Les boisements existants identifiés à des fins de protection devront être conservés, des coupes et abattages d'arbres pourront être admis pour des aménagements et équipements nécessaires à la circulation publique. Les sujets détruits à l'occasion de travaux doivent être remplacés. Les nouveaux sujets devront être conformes aux essences naturellement présentes sur le site.
- Le stationnement : outre les deux places de stationnement à prévoir sur les lots par les acquéreurs, il devra être réalisé un espace de stationnement pour les visiteurs équivalent à une place pour deux logements.

LES JARISSADES



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES PAYSAGES

ASSURER L'INTEGRATION PAYSAGERE DES NOUVEAUX QUARTIERS

- ¶ Protection de la trame végétale existante
- @Prolongement de la trame végétale existante


PRISE EN COMPTE DE LA SECURITE DES DEPLACEMENTS

DESSERTE ET ACCES

- s 🛚 🕷 Principe de desserte interne (voir définition du profil , page suivante)
- Permettre un cheminement piétonnier



ZONE I AU DES JARTOUNEIX: PRINCIPES D'AMENAGEMENT



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES PAYSAGES

ASSURER L'INTEGRATION PAYSAGERE DES NOUVEAUX QUARTIERS

- # Protection de la trame végétale existante
- Prolongement de la trame végétale existante

PRISE EN COMPTE DE LA SECURITE DES DEPLACEMENTS


DESSERTE ET ACCES

Principe de desserte interne (voir définition du profil, page suivante)

Permettre un cheminement piétonnier



ROUTE DE ST ASTIER: CREATION D'UNE ZONE D'ACTIVITE



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES PAYSAGES

ASSURER L'INTEGRATION PAYSAGERE DES NOUVEAUX QUARTIERS

Protection de la trame végétale existante


@ Prolongement de la trame végétale existante

PRISE EN COMPTE DE LA SECURITE DES DEPLACEMENTS


DESSERTE ET ACCES

Définition d'un accès sécurisé à valider avec les services responsables de la sécurité routière

Permettre un cheminement piétonnier



MAILLEPOT: EXTENSION DE LA ZONE D'ACTIVITE



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES PAYSAGES

ASSURER L'INTEGRATION PAYSAGERE DES NOUVEAUX QUARTIERS


- Protection de la trame végétale existante
- Prolongement de la trame végétale existante

PRISE EN COMPTE DE LA SECURITE DES DEPLACEMENTS


DESSERTE ET ACCES



Définition d'un accès sécurité à valider avec les services responsables de la sécurité routière



ZONE I AU LE GOUNAUD : PRINCIPES D'AMENAGEMENT



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES PAYSAGES

ASSURER L'INTEGRATION PAYSAGERE DES NOUVEAUX QUARTIERS Maintien de 30 % de superficie bolsée

PRISE EN COMPTE DE LA SECURITE DES DEPLACEMENTS

DESSERTE ET ACCES

■ ■ ■ Principe de desserte interne (voir définition du profil, page suivante)


Permettre un cheminement piétonnier

Définition d'un accès sécurisé à valider avec les services responsables de la sécurité routière




ANNEXE 1: ILLUSTRATION DU PRINCIPE DE DESSERTE INTERNE

Définition de principe des voies à créer ou à aménager



Option a : principe de base :



Option b : cheminement piéton sécurisé

[1] Quelles essences choisir?

Composer une haie champêtre, c'est mélanger des essences rustiques et locales, souvent caduques et persistantes. Ce type de haie résistante offre une opacité visuelle tout le long de l'année. On le trouve fréquemment au bord des routes et en plein champ,


Réaliser une haic ornementale, c'est choisir des essences aux caractères esthétiques : couleur et texture de la floraison ou du feuillage, port, silhouette, parfum.

Suivant le choix des végétaux et le type d'entretien, la haie peut être conduite de manière libre ou très structurée. Ce type de haie contribue à l'amélioration du cadre de vie.

Selon son emplacement une haie peut être constituée d'un mélange de ces deux types de haies.

Faire un bon brise-vent, c'est mélanger au moins 4 à 6 essences, variant de 4 à 20 mètres de haut. Le principe d'un brise-vent idéal se décompose en trois étages : des arbres de haut-jet (bois de valeur), des arbres intermédiaires (pouvant être conduits en taillis) et des arbustes caducs et persistants servant de bourrage. Cette haie est ainsi perméable à 25 %. Elaborée de manière homogène tant dans sa hauteur que dans sa longueur, elle protège sur une distance de dix fois sa hauteur.

Attention, une haie constituée d'une seule essence végétale est un mauvais brise-vent. Le peuplier est trop perméable à sa base. Le thuya ou tout autre conifère constitue un mur trop dense provoquant des turbulences sur une distance de deux fois la hauteur de la haie.








peuplier


[1] Comment planter?

Exemples de dispositions d'arbustes





Les distances de plantation sont plus réduites pour une haie taillée




Haie <u>étagè</u>re

Brise-vent moyen



Plantation



Bande boisée, faisant également office de bon brise-vent

de haut let

arhusti

comment tailler

Pour assurer à la haie une belle apparence, il est utile de la tailler régulièrement tous les ans ou tous les deux ans, à l'entrée de l'hiver. Il est souhaitable de tailler les végétaux dès la plantation afin de favoriser l'émission des tiges latérales qui densifient le feuillage.

Par la suite, une taille de formation consiste à favoriser le développement de certaines branches et à en supprimer d'autres afin de produire la forme recherchée.

Puis, la taille dite d'entretien a pour fonction

de conserver à l'arbuste une forme déterminée ou de contenir l'ensemble de la haie.

Toutefois il est important de respecter le port naturel d'un arbuste pour favoriser son bon développement.

Pour obtenir une abondante floraison, il faut procéder à la taille dite de floraison.

À chaque époque de fleurissement correspond un type de taille : pour la floraison estivale, il faut tailler en hiver, pendant le repos de la végétation, car les fleurs apparaissent sur les rameaux de l'année. Pour la floraison hivernale ou printanière la taille se pratique sur les rameaux qui viennent de fleurir et avant l'apparition des nouveaux rameaux.



CAUE DORDOGNE



Comment organiser votre jardin

Avant d'acheter des végétaux, définissez votre projet en élaborant une esquisse à partir d'un plan (cadastral ou autre)


Notez ce qui est à préserver

· Les végétaux à conserver

Notes in surface ourills occupent et celle qu'ils occuperaient ultérleurement s'ils no sont pas taillés.

· L'accessibilité de votre maison Phis ears traces sont noccibles entre la rue et los partes. Les coûts et les effets sur l'intimité

ne sont das identiques



· Les activités extérieures

Prendre l'apéritif, les repas, jouer, jardiner, sécher le linge, etc. Si up emplacement s'impose, figurez-le sur le plan.

Vos goúts


Déterminez les vues à maiotenir ou à dissimuler Notez les tarneurs et les flauteurs des écrans nécessaires

Les alimentations et évacuations

Notez avec précision l'emplacement des cuves regards, tuvaux et drains enterrés.

Notez ce qui est à éviter ou à transformer

- · Limitez vos choix de végetaux nécessitant from he termos et d'efforts d'entretien
- . Ne your povez das d'un apri du vent à la mi saison, ni d'anso leillement l'hiver (ex. attention au sanin de noèl replanté)
- · No détroisez nas sans réflexion des vénétain existants fles tailler neut suffire pour les intégrer).
- . Une pente peut devenir un inconvén ent ou un avantage Cherches à postice. ce qui pa lait negati!



Votre projet de jardin, comment l'esquisser ?

En portant sur le plan toutes ces indications, les lignes principales de votre projet d'aménagement vont apparaître.

Il va prendre forme salon les surfaces que vous affecterez au gazon, terrasse, massils, arbres polager etc. et suivant votre choix pour positionner les écrans visuels souhaités. Ces émans peuvent être hauts ou has, loin (en limite de votre terrain) ou plus près de chacun de vos fieux de résidence-observation (séjour, cuisine, terrasse, chambre). L'importance des végétaux necessaires dépend de ces choix : plus vous éloignerez l'énran visuet de vous, plus il devra être long ou haut

Les espèces de végétaux choisis, leur diversité, la façon de conduire leur croissance (en les taillant) préciseront l'apparence de votre jardin (formes, couleurs, parturns, quiverture, fermeture, fransparence, etc.) son style et son ambiance suivant les saisons.

Adaptez les autres éléments (ex.: terrasse, muret) au style et à l'amblance souhaitée

Notez les caractéristiques que devront satisfeire les végéteux event de passer à l'étape suivents.

Choix des végétaux

Choisissez vos végétaux suivant les caractéristiques que vous recherchez pour chaque endroit de votre jardin

Distinssez leurs caractaristiques le plus précisément possible avant d'aller à leur recherche. Cola aidera les professionnels à bien répondre à vetre attente

Les distinctions de base:

Certains végétaux sont annuels. Il faut les resemer l'année suivante. D'autres sont vivaces. Les caducs perdent leur feuilles ou leurs aiguilles. Les persistants (ou sempervirens) paraissent tou-

Chaque végétal a ses particularités.

Pour bien distinguer les végétaux, les professionnels utilisent des noms composés latins. Les différences peuvent être grandes! Dans la même espèce, il peut en exister des géants et des nains. Certains peuvent être à feuilles caduques d'autres à feuilles persistantes. Tous ne fleurissent pas forcément à la même saison. Certains végétaux portent des baies ou des fruits en hiver

· Attention aux végétaux encombrants ou aux murs de végétation qui protégent mais enferment.

Le cyprès de Leyland (Cumressocypanis leylandii) peut alleinnire 12 m de haut et couvrir une surlace au sol de 30 m au bout de 10 à 15 ans. C'est un arbre ! Idéal pour la réalisation rapide d'écrans visuels, il nécessité dependant un important travail de taille pour limiter ses dimensions. N'oubliez pas que toutes tailles sevères et répétées fragilisent les larbres

Les résineux

TO MICH COA. The best was the second of the

Il est préférable de les choisir en fonction de leur hauteur et diamètre adulte pour ne pas devoir les tailler, la taille les fragilise. Ne pas les grouper à l'excès ou les utiliser à contre-emploi Un conseil pour les résineux qui meurent dans une haie. Ils peuvent servir de support pour des plantes orimpantes ou sarmenteuses. Des especes différentes peuvent cohabiter

Les écrans visuels

Les ecrans peuvent être minces (alantes grimpantes) ou semi-épais. Il est possible de réaliser des écrans qui n'ont pas l'apparence d'un mur en diversitiant les espèces, en limitant les lignes droites et en les étangant. Pour un écran immédiat en attendant la pousse des plantations, des Vegetaux coupés (bruveres, genets, canis ou fames de bois tressés) sont des solutions posibles.

Liste de végétaux sur la fiche jointe (pages 3.1 et 3.2)

Cette liste indicative présente des végétaux de type arbustif pour réaliser des écrans visuels permanents (été - hiver), ou pour des fleurs, ou des fruits en période hivernale.

Pour d'autres végétaux et d'autres saisons (clantes annuelles, vivaces, tapissantes, rampantes, grimpantes et arbres) se réfèrer aux livres sur les jardins, aux associations d'amateurs des jardins et aux professionnels (paysagistes, péginiéristes, etc.).

La biodiversité est pleine d'intérêts !

 Elle multiplie les agréments (variations de coulairs, partims, aspects et animation) en réquiant les proliférations excessives.

La diversité végetaie fournit le cité et le couvert pour une multiture de petits animaux cherissons, coccinelles, papillons, piseaux). Les decouvrir et les observer passionnent les enfants.

Exemple de récollation : les ortes supportent et transforment très bien les nitrates en exces dans le soi en matière organique assimilable naries étres virants. Seaucour de chemiles et d'insectes viennent manger leurs feuilles et s'y dévelopment. Les piseaux le savent. En les magneant, ils regulent leur produktion, (UD Grupis de mésange charbonnière et leur progéniture peuvent consommer entre 12 et 18 000 chenikes par ani-

A la campagne, pensez à réaliser ou à entretenir la haie champêtre.

Elle est composée d'arbustes, en particulier des buissons petits et grands, d'arbres à feuillage caduc pour la plupart, à baies, fruits ou graines parto sun resineux plus frequemment, d'arbres supports de heire adulte (portant des fruits) et de quelques vieux arbres creux. La haie ideale est bordée par un curlet herbeix (ou banquette) non cultivé


Elle n'est pas isolée; elle forme un réseau qui maille le territoire. L'ensemble permet à une faune très varieu de vivre et de se repro-

Les oiseaux et d'autres animaux neuvent s'y déplacer à couvert. Toute cette flore et cette faune participent au maintien de la diverse té de la vie et des équilibres naturels



Un jardin plus vivant

La diversité végétale favorise la venue des diseaux. sans privilégier une espèce.



Lour ports est d'une dizaine de grammes seulement. Leur réserve energétique est limitée. Ils ont besoin de se nourrir régulièrement. Par exemple la mésange plane passe 90 % de la journée à chercher de la nourriture.

En timer, trouver des mattères grasses teur est vital. Les graines du lierre en sont riches telles contiennent 32 % de libries : Celles du boux sont riches en protides (38 %)

Les insertes, les abenilles, les vers sont aussi de la nourriture nour les pissaux. Si certains sont plus insectiones que granivores ou frugivores, tous s'en nourrissent. La vigne vierge sur les murs, les vieux choug le lierre les bois morts, le paillage abritent beaucoup d'insectes. C'est la première alimentation. des disillors







Mesange bieue 10 a 12 p

Verther poins 15 a 19 p

Atreis

L'intérêt des olseaux

Les diseaux ont un rôle essentiel pour un bonéquilibre biologique naturel ils nous rensaignent sur la qualité de notre environnement Leur presence est signe de vie. La façon la plus sure de les attirer est de diversition les vegetaux

les arbres craux, certains trous ou recoins dans les murs.

A chaque espèce d'oissaux, son nid. Les heux naturels de multication sont

constitués par la venétation du sol ou arbustive iles fourches de branches).



Missinge noneme 9 à 12 g. Pinson des arbres

Les abris naturels

Les nids

Les hussons, le feuillage, d'antiens mus ou de vieux arbres permettent aux diseaux de dormir on de se protèger des prédateurs et des intemperies en toutes saisons Des recoins de hatiment ou des trous dans les murs servent aussi d'abris. Pouvoir s'abriter est vital pour aux


Les nichoirs fabriaués

Cas nictions begvent être en bois pactus évidées, ou boiles termess et percées d'un trou eu grandes ouvertes. Attention I Les perchoirs extérieurs places froc près du trou penyent fire utilises par les prédateurs. Le lieu de leur instaliation. devra correspondre aux habitudes ne l'espère concernés



Un halcon ou une mangeoire adapté neuvent être utilisés, Les mangegires peuvent être achelées pu fabriquées. Gertaines sont inaccessibles aux mulots ou aux plus gros

Dans tous les cas, l'emplacement



est important. Recherchez un lieu degagé mais proche d'arbustes protecteurs et abrité du vent.

Le nourrissage

Los petils pisnaux mangent de tout. L'apport de hoursture est utile pour companser les appauvrissements de notis environnement en hiver. Les graines de lourneste sont appréciées par beautourd. Le bain mouillé le de cuit peuvent être donnés. Les fruits sons entiers sont à diviter. Les fruits juteux sont très appréciés M'oubliez pas l'eau pour la boisson et le bain. L'eau est alissi un milieu de vie pour de nomblieuses espèces dimsectes qui attirent les diseaux.